



**Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara  
Cível do Foro de Santos/SP.**

**Perito** :- MonacoFontes Engenharia  
**Processo** :- 4014154-64.2013.8.26.0562  
**Autos** :- Cumprimento de Sentença  
**Requerente** :- José Eugênio de Barros Mello  
**Requerido** :- Nídia Villarinho Peneireiro Neves

# LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO





# SUMÁRIO

<b>I</b>	<b>CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.....</b>	<b>4</b>
<b>II</b>	<b>VISTORIA .....</b>	<b>5</b>
II.1	Situação e Características Gerais .....	5
II.2	Zoneamento .....	9
<b>III</b>	<b>DESCRIÇÃO DO IMÓVEL.....</b>	<b>10</b>
III.1	Descrição do Edifício .....	10
III.2	Descrição da Unidade Habitacional.....	13
<b>IV</b>	<b>CRITÉRIOS E METODOLOGIA .....</b>	<b>26</b>
IV.1	Método Comparativo .....	26
IV.2	Tratamento por fatores.....	28
IV.3	Zonas de características homogêneas .....	30
IV.4	Verificação do Grau de Ajustamento .....	32
IV.5	Grau de precisão.....	32
IV.6	Método Ross/Heidecke .....	33
<b>V</b>	<b>AVALIAÇÃO .....</b>	<b>36</b>




V.1	Obtenção do valor metro quadrado do Terreno.....	36
V.1.i	Pesquisa de Campo.....	36
V.2	Fatores Homogeneizantes .....	44
V.2.i	Grau de Precisão .....	47
V.2.ii	Grau de Fundamentação.....	48
<b>VI</b>	<b>VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL.....</b>	<b>50</b>
VI.1	Grau de Fundamentação .....	51
<b>VII</b>	<b>ENCERRAMENTO .....</b>	<b>52</b>

## I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para a unidade habitacional, identificada como № 401, localizada no Edifício Campos Elíseos, situado à Praça da Independência, № 11 - Gonzaga, Santos- SP, matriculado sob № 33.453 junto ao 3º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP.

Na imagem abaixo, tem-se o mapa de logradouros da região, onde nota-se a localização do imóvel avaliando.



Acima, temos uma ilustração do "Google Maps", onde foi possível identificar a localização do imóvel avaliando, através da seta vermelha, bem como as ruas circunvizinhas ao mesmo.



## **II VISTORIA**

Inicialmente destaca-se que, este Profissional procedeu com o agendamento da vistoria ao imóvel objeto com a devida antecedência, via petição nos autos, em cumprimento ao disposto do art. 474 – A do CPC, informando a data e horário da realização dos trabalhos,

Em continuidade, após minudente estudo da matéria, procedeu-se à vistoria no entorno do Edifício Bahamas, observando a disposição do mesmo, vias de acesso, assim como demais detalhes de interesse a mais completa e perfeita conceituação de seu “correto” valor, bem como no intuito de atender e honrar a missão que lhe foi designada, desta forma, passa a descrever e avaliar o objeto da lide.

### **II.1 Situação e Características Gerais**

O objetivo do presente Laudo Pericial é determinar o valor de mercado para a unidade habitacional, identificada como № 401, localizada no Edifício Campos Elíseos, situado à Praça da Independência, № 11 - Gonzaga, Santos- SP, matriculado sob № 33.453 junto ao 3º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP.

A seguir, tem-se uma demonstração da imagem aérea da região, onde nota-se a localização do Edifício Campos Elíseos.



Acima, temos uma imagem aérea, onde encontra-se localizado o imóvel avaliando, o qual está sendo indicado com o retângulo vermelho. Ao lado temos outra imagem aérea, porém aproximada, do Edifício.

De acordo com o Sistema de Posicionamento Global, conhecido por GPS (do acrônimo do inglês *Global Positioning System*), é um sistema de posicionamento por satélite, utilizado para determinação da posição de um receptor na superfície da Terra ou em órbita. O sistema GPS pode ser utilizado por qualquer pessoa, gratuitamente, necessitando apenas de um receptor que capte o sinal emitido pelos satélites.

O receptor capta os sinais emitidos pelos satélites e calcula a sua posição com base nas distâncias a estes, a qual é dada por latitude e longitude, coordenadas geodésicas referentes ao sistema WGS84.



Os receptores de GPS de hoje são extremamente precisos, onde certos fatores atmosféricos e outras fontes de erro podem afetar a precisão de receptores de GPS. Após a aquisição dos satélites, os sinais são mantidos até mesmo em mata densa ou locais urbanos, com edifícios altos.

O receptor de 12 canais paralelos da GARMIN é rápido para localizar os satélites e são precisos numa faixa de 15 metros em média, sendo assim, utilizando um receptor da marca Garmin, modelo Etrex, foi coletado em frente ao imóvel em questão, o ponto de coordenadas geodésicas como segue:

- ✓ Latitude                                :- **23°58'2.91"S**
- ✓ Longitude                               :- **46°19'59.94"O**
- ✓ Precisão do Ponto                   :- **15 metros**

O Edifício Campos Elíseos possui frente para Praça da Independência, a qual é dotada dos seguintes melhoramentos públicos, tais como:

Item	Melhoramento conforme art. 32 § 1º do CTN	Melhoramento existente	Melhoramento não existente	Observação
I	Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.	X		
II	Abastecimento de água.	X		
III	Sistema de esgotos e fossa séptica.	X		
IV	Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar.	X		
V	Escola primária ou posto de saúde (distância máxima de 3 Km)	X		


A tabela acima demonstra os melhoramentos públicos existentes na via.



Acima temos uma tomada da Praça da Independência, onde notamos os melhoramentos públicos existentes na via.

**II.2 Zoneamento**

A Lei Complementar Nº 1.006, de 16 (dezesseis) de Julho 2011, que dispõe sobre o parcelamento que disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos, identifica e classifica, a região onde localiza-se o imóvel avaliando, como **ZO - Zona da Orla**:



Acima, tem-se parte da planta de Zoneamento de Santos, onde foi possível identificar a região na qual está situado o imóvel em questão, bem como sua classificação, com sendo ZO - Zona da Orla.

### III DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

#### III.1 Descrição do Edifício

Após a devida vistoria in-situ, foram colhidos os elementos necessários para descrição do Edifício Campos Elíseos, o qual possui Padrão Simples, com frente para a Praça da Independência, Nº 11, Gonzaga - Santos/SP.



Na imagem acima, tem-se uma tomada da testada do Edifício Campos Elíseos.

O Edifício é composto por 1 (uma) torre, com 12 (doze) pavimentos e 06 (seis) apartamentos por andar, possuindo acesso para pedestres através da Praça da Independência, como tem-se abaixo:



Acima e abaixo, tem-se outra tomada do referido Condomínio, onde pode-se observar o acesso aos pedestres.



## Hall de Entrada

O hall de entrada do edifício apresenta piso em mármore, paredes com massa fina pintada, teto com forro em gesso e porta balcão em vidro.



Acima e abaixo, tem-se o hall de entrada, onde nota-se suas características




### III.2 Descrição da Unidade Habitacional

O imóvel objeto da lide trata-se da unidade habitacional Nº 401, localizada no Edifício Campos Elíseos, situado à Praça da Independência, 11 - Gonzaga, Santos – SP, a qual de acordo com a matrícula Nº 33.453, do 3º CRI da Capital, fls. 199/204, possui a seguinte descrição:

*“(...) O APARTAMENTO nº401, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do CONDOMÍCIO EDIFÍCIO CAMPOS ELÍSEOS, que recebeu o nº11 d Praça da Independência, contendo: corredor de circulação, living, três dormitórios, banheiro completo, cozinha, quarto, área de serviço com tanque e W.C de empregada, confrontando na frente com o alinhamento da Av. Marechal Floriano Peixoto, de um lado com o apartamento nº 402, com hall de circulação do respectivo pavimento e com o poço do elevador, de outro lado com o nº 536 da Avenida Ana Costa, antos com de direito e nos fundos com o referido hall de circulação onde te sua entrada social, com apartamento nº 402 e com o corredor de circulação do pavimento, onde tem sua entrada de sérvio com a área bruta total de 144,99 metros quadrados, sendo 109,74 metros quadrados de área útil e 35,25 metros quadrados de área comum, pertencendo-lhe, tato no terreno como nas demais partes comuns, uma fração ideal equivalente a 1,3628% (...)”*

Portanto, a unidade habitacional objeto da lide, possui uma área útil equivalente a **109,74 m<sup>2</sup> (Cento e Nove Metros Quadrados e Setenta e Quatro decímetros quadrados)**.

A seguir temos a disposição dos cômodos, conforme ilustrado no croqui abaixo:



Acima, temos um croqui ilustrativo da unidade habitacional em questão, onde podemos observar a disposição dos cômodos do apartamento.

Em virtude das características do imóvel, e, de forma a possibilitar uma melhor visualização do seu interior, elaborou-se um tour virtual 360°, conforme QR Code abaixo.

O mesmo pode ser escaneado pela câmera do seu smartphone, e, caso não possua esta função, baixe um aplicativo leitor de QR Code em sua loja do celular.



<https://tour360.meupasseiovirtual.com/016742/174207/tourvirtual/>

Na sequência serão apresentadas as características internas da unidade, com seus detalhes e acabamentos.

## Cozinha

A cozinha apresenta piso e paredes em revestimento cerâmico, teto revestido com massa fina pintada e acabamento em gesso, porta em madeira e janela em alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a cozinha, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## Área de Serviço

A área de serviço apresenta piso e paredes em revestimento cerâmico, teto revestido com massa fina pintada e acabamento em gesso, porta em madeira e vidro e janela em alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a área de serviço, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## Sala de Estar/ Jantar

As salas de estar/ jantar apresentam piso taco em madeira, teto e paredes revestidos com massa fina pintada, teto com acabamento em gesso e janela em alumínio e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a sala de jantar, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo, tem-se a sala de estar, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## Suíte/ Dormitório 01

O dormitório apresenta piso cerâmico, teto e paredes revestidos em massa fina pintada, porta em madeira e janela em ferro e vidro.



Acima e abaixo, tem-se a suíte, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo, tem-se o dormitório 01, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## Dormitório 02

O dormitório apresenta piso taco em madeira, teto e paredes revestidos em massa fina pintada, porta em madeira e janela em ferro e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o dormitório, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## **Banheiros/ Lavabo**

Os banheiros/ lavabo apresentam piso e paredes em revestimento cerâmico, teto revestido em massa fina pintada, porta em madeira e janela em ferro e vidro.



Acima e abaixo, tem-se o banheiro suíte, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo, tem-se o banheiro 01, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.





Acima e abaixo, tem-se o lavabo, onde nota-se suas dimensões e acabamentos.



## **IV CRITÉRIOS E METODOLOGIA**

### **IV.1 Método Comparativo**

Para a determinação do justo e real valor do imóvel ora avaliando, o Perito valeu-se dos métodos correntes adotados pela moderna técnica avaliatória, bem como da Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos do Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia de São Paulo – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006.

A referida Norma preconiza que para a escolha do método deve ser analisada a natureza do bem, a finalidade da avaliação e na disponibilidade de dados de mercado, podendo-se ser utilizado 05 (cinco) métodos: método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método da capitalização da renda e método da quantificação do custo.

Para o caso vertente, diante das características da unidade habitacional avalianda (como área útil e localização no perímetro urbano), a metodologia mais adequada a ser aplicada à avaliação do bem em questão é o Método Comparativo, o qual é usado no caso da existência de dados amostrais semelhantes ao avaliando.

Nas avaliações, temos como base método comparativo de dados de mercado que consiste em se determinar o valor do imóvel pela comparação com outros similares, pelo preço de venda, tendo em vista as suas características semelhantes e admitindo-se que todos os que produzem a mesma renda tem valor igual ou guardam proporcionalidade linear. No processo comparativo entre o imóvel em exame e os pesquisados foi levado em conta, às características intrínsecas de cada um e adaptando-se as diversas condições de fórmulas próprias. Consideram-se também os



coeficientes de transposição, de melhoramentos públicos, de profundidade, de testada, de topografia, de depreciação e outros.

Portanto a apuração do valor básico unitário do apartamento foi feita através do metro quadrado médio, aplicando-se os fatores de valorização ou desvalorização, em consonância com a Norma de Avaliação e Perícia de Engenharia do – IBAPE/SP e NBR 12.721-2006. Para tanto se procedeu a uma cuidadosa pesquisa de elementos, colhida em imobiliárias dessa região, cujo tratamento de homogeneização encontra-se no presente trabalho.

A finalidade do presente trabalho é, pois, a de apresentar solução para a lide em questão. Abaixo resumimos o método adotado de avaliação do apartamento.

Para a avaliação da unidade habitacional em questão será utilizado o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO**, que consiste em uma ampla pesquisa de valores junto ao mercado imobiliário local, para a determinação do valor unitário médio por área.

A pesquisa, sempre que possível, deve compreender áreas de dimensões equivalentes e próximas ao avaliando. Em havendo necessidade os elementos de pesquisa serão homogeneizados, visando corrigir fatores tais como localização, capacidade de uso, trafegabilidade, aproveitamento da área permitida, diferentes grandezas de áreas, topografia, melhoramentos públicos disponíveis, zona de ocupação, níveis econômicos da região, bem como o potencial de crescimento, entre outros. Somente de posse disso é que poderemos determinar o que se conhece por **VALOR DE MERCADO** para uma unidade padrão (elemento paradigma).

Essa pesquisa serviu de base para o cálculo do valor unitário, tudo como recomendam as Normas em vigor, adotando-se neste trabalho o **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, com tratamento dos dados pela metodologia de **TRATAMENTO POR FATORES**.

## IV.2 Tratamento por fatores

O tratamento por fatores corresponde à aplicação da teoria cartesiana à engenharia de avaliações. Ou seja, nele é admitido que o problema maior pode ser dividido em vários problemas menores (problema da localização, problema do estado de conservação, problema de vagas de garagem, etc.), que são ajustados INDIVIDUALMENTE, perante uma situação de referência, adotada como paradigma.

Neste tratamento, devem ser utilizados fatores indicados periodicamente pelas entidades técnicas regionais reconhecidas e revisados em períodos máximos de dois anos, e devem especificar claramente a região para a qual são aplicáveis. A norma permite, alternativamente, a adoção de fatores de homogeneização medidos no mercado, desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao Laudo de Avaliação.

O fator oferta é utilizado em face da superestimativa dos dados de oferta ocasionados pela elasticidade do mercado imobiliário, razão pela qual é descontado um valor de 10% sobre o valor original da oferta.

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte construção aplicáveis são:

- Fator Padrão Construtivo: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Padrão Construtivo do Avaliando e o Fator Padrão Construtivo do Elemento.

$$F_{pC} = (F_{PCA} / F_{PCE})^{0,2}$$

- Fator Conservação e Obsolescência: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Fator Conservação e Obsolescência do Avaliando e o Fator Conservação e Obsolescência do Elemento.

$$F_{FCO} = (F_{FCOA} / F_{FCOE})^{0,2}$$

- Fator Andar: Diante da variabilidade do valor unitário em face à localização do andar, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Andar do Imóvel Avaliando e o Fator Andar do Elemento.

$$F_A = (F_{AA} / F_{AE})^{0,2}$$

- Fator Quartos: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de quartos, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Quarto do Imóvel Avaliando e o Fator Quarto do Elemento.

$$F_Q = (F_{QA} / F_{QE})^{0,2}$$

Para unidades habitacionais, os fatores referentes a cota parte terreno aplicáveis são:

- Fator Índice Fiscal: Corresponde a função exponencial da proporção entre o Índice Fiscal do Avaliando e o Índice Fiscal do Elemento.

$$F_{IF} = (F_{IFA} / F_{IFE})^{0,2}$$

- Fator Vagas de Garagem: Diante da variabilidade do valor unitário em face à quantidade de vagas de garagem, e efetuando-se uma análise macro dos dados de mercado, adotou-se uma função exponencial da proporção entre Fator Vagas de Garagem do Imóvel Avaliando e o Fator Vagas de Garagem do Elemento.

$$F_{VG} = (F_{VGA} / F_{VGE})^{0,2}$$

Todos os **fatores** se referem a essa situação paradigma, admitindo que são não-correlacionados. Portanto, devem ser aplicados na forma de ajustes somatórios ou subtrativos.

A situação paradigma média adotada no presente trabalho será a seguinte:

- Tipo de imóvel :- Apartamento Padrão Simples;
- Idade aparente :- 25 (vinte e cinco) anos;
- Estado de Conservação :- Necessitando de Reparos Simples
- Quantidade de Quartos :- 03 (três)

### IV.3 Zonas de características homogêneas

A retro mencionada Norma classifica os bairros da Região de Santos de acordo com suas características de diferenciação em três grupos, totalizando cinco zonas, cujos critérios e recomendações servem para o ajuste do imóvel avaliando em relação à região geoeconômica em que se insere.



Quando da vistoria empreendida, este Profissional analisou as características geoeconômicas do imóvel em questão, assim como da região, enquadrando o imóvel avaliando no Grupo II, bem como na 3ª Zona, Incorporações Residenciais e de Comércio.

A 3ª Zona é dotada de infraestrutura completa com concentração de população de renda média-alta. Para classificação nesta zona é necessário verificar a vocação legal e a predominância de ocupação que necessariamente tem que refletir verticalização, por meio de edifícios de apartamentos ou escritórios de padrão médio ou superior, atualmente com arquitetura diferenciada, projetos personalizados e de padrão elevado, destinadas à população de rendas mais altas.

**A Norma recomenda que para a referida Zona a área de referência do Lote é de 480,00m² mínimo:**

GRUPO	ZONA	Fatores de Ajustes						Características e Recomendações			
		Referências			Expoente do Fator Frente "f"	Expoente do Fator Profundidade "p"	Múltiplas frentes ou esquina "Ce"	Área Ca	Área de referência do lote (m²)	Intervalo característico de áreas (m²)	Observações gerais
		Frente de Referência Fr	Prof. Mínima Pmi	Prof. Máxima Pma							
I	1ª Zona Residencial Horizontal Simples	10	20	30	0,10	0,20	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	240,00	200 a 300	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área
	2ª Zona Residencial Horizontal Médio e Alto	10	25	40	0,10	0,25	Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	280,00	150 a 400	
II	3ª Zona Incorporações Residenciais e de Comércio	12 mínimo	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		1,10	Não se aplica dentro do intervalo	480,00 mínimo	(1)	(1) - Para este grupo, o intervalo varia de 480m² até um limite superior indefinido Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
III	4ª Zona Comércio e Serviços	6	30	50	0,10	0,20	1,10	Não se aplica dentro do intervalo	400,00	200 a 600	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área e analisar a eventual influência da esquina ou frentes múltiplas.
	5ª Zona Armazéns e Galpões	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplicam		Não se aplica	Não se aplica dentro do intervalo	200,00	200 a 4500	Para terrenos com áreas fora do intervalo definido, estudar a influência da área

Acima, temos as características para a 3ª Zona, de acordo com a Norma para Avaliação de Imóveis Urbanos - Santos- IBAPE/SP – 2006.

#### IV.4 Verificação do Grau de Ajustamento

O grau de ajuste do tratamento é verificado através do atendimento aos itens da tabela 4 da NBR 14653-2, sendo que pode-se atingir Grau III, Grau II ou Grau I. A obtenção de um maior ou menor grau depende sobretudo da qualidade da amostra obtida.

A atribuição do grau de ajuste leva em conta uma soma relacionada ao atendimento total ou parcial a todos os itens e, além disso, ao atendimento integral dos itens considerados mais importantes, sem os quais, mesmo com uma soma elevada, não se consegue atingir graus elevados.

#### IV.5 Grau de precisão


A normalização estabelece uma precisão em função da amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do centróide amostral, cujos valores encontram-se expostos na tabela 6 da norma.

Tal intervalo de confiança, em se tratando de amostra, deve ser calculado com base na função densidade t-student, ilustrada abaixo:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \cdot \sqrt{\pi\nu}} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{(\nu+1)}{2}}, -\infty \leq t \leq \infty$$

Os valores de t advindos da função densidade, para probabilidades conhecidas, encontram-se tabelados, em função do nível de significância adotada (que vai depender do grau de fundamentação que se queira atingir) e do número de graus de liberdade.

O gráfico a seguir representa a função densidade de t-Student:



Uma vez obtida a estatística t-student (função do nível de confiança e do número de graus de liberdade), pode-se calcular o intervalo de confiança pela expressão apresentada a seguir:

$$\bar{X} - \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{S \cdot t}{\sqrt{n}}$$

Onde:

$\bar{X}$  = centróide amostral;

S = desvio-padrão amostral;

t = estatística t-Student para  $\alpha = 20\%$  e um GL definido;

n = número de elementos da amostra;

#### IV.6 Método Ross/Heidecke

Para a determinação do justo e real valor da benfeitoria ora avalianda, o Perito se louvará no conhecido e consagrado estudo **“VALORES DE EDIFICAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS – IBAPE/2006”**.

O presente estudo dos Valores de Edificações de Imóveis Urbanos tem por objetivo apresentar elementos para o cálculo do valor de venda de construções de imóveis urbanos na região metropolitana de São

Paulo, acrescentando conceitos que visam atender aos tipos de construção e os valores nela previsto.

O referido estudo fulcro o valor da benfeitoria do imóvel com base na sua idade, estado de conservação, padrão construtivo e custos unitários básicos de construção (CUB's) fornecidos por órgãos independentes, como o índice H82N fornecido pelo SINDUSCON.

Os principais fatores aplicáveis para a correta avaliação das benfeitorias de Imóveis Urbanos são a Idade Aparente e a Depreciação, uma vez que estes recaem somente sobre a parcela do capital benfeitoria.

O método Ross/Heidecke é um método comumente empregado para a avaliação de residências, onde deverá ser considerada a sua depreciação em face da idade aparente, obsolescimento, bem como o estado de conservação e o tipo e acabamento da construção em questão.

Para se apurar um valor de uma benfeitoria de um imóvel urbano, deve-se primeiramente fixar seu padrão construtivo, de forma a obter seu valor unitário, respeitando os seus respectivos intervalos de variações para cada tipo de padrão. Este referido valor unitário está vinculado ao valor do R8N, um índice referente ao padrão construtivo que dá o valor por metro quadrado da construção.

Depois de estabelecido o padrão construtivo da benfeitoria, multiplica-se o valor unitário desta pelo Fator de Adequação ao Obsolescimento e ao Estado de Conservação (Foc), de modo que, assim, se possa levar em consideração a depreciação.

$$\text{Foc} = R + K * (1 - R)$$



Onde:

R = Coeficiente residual correspondente ao padrão, expresso em decimal;

K = Coeficiente de Ross/Heidecke

Para se obter o coeficiente “K”, foi estabelecido no referido estudo uma relação percentual entre a idade da edificação na época de sua avaliação (Ie) e sua vida referencial (Ir), assim como, seu Estado de Conservação.

Uma vez obtido o Foc, pode-se calcular o valor da benfeitoria através da seguinte fórmula:

$$V_B = \text{Área (m}^2\text{)} * R8N * \text{Valor Unitário} * \text{Foc}$$

Onde:

VB = Valor da Benfeitoria (R\$);

Área = área total construída (m<sup>2</sup>);

R8N = Índice (R\$/m<sup>2</sup>);

Valor Unitário = coeficiente referente ao padrão construtivo (sem unidade);

Foc = fator de adequação ao obsolescimento e ao estado de conservação (sem unidade).

Os custos de construção são estimados com base no custo unitário básico (CUB) acrescido do custo para fundações especiais, elevadores, taxa de administração da obra, lucro ou remuneração da construtora, etc.

## **V AVALIAÇÃO**

### **V.1 Obtenção do valor metro quadrado do Terreno**

#### **V.1.i Pesquisa de Campo**

Nesta importante fase do trabalho, foram percorridas diversas regiões contíguas à área do imóvel avaliando, na busca de elementos em oferta ou efetivamente transacionados, priorizando elementos que guardassem semelhança com o imóvel avaliando e sempre que possível, se situassem na mesma região geoeconômica do mesmo, com o fito de obter uma amostragem representativa e sem qualquer viés.

Como, aprioristicamente, não se sabia quais eram as variáveis importantes na formação do preço no local do imóvel avaliando, o signatário procedeu a minudente estudo, enfocando não somente a área dos elementos amostrais, mas também seus padrões construtivos, estados de conservação, idades estimadas, vagas de garagem, localizações e demais detalhes julgados importantes no mercado imobiliário.

Assim, preliminarmente a esta coleta de dados de mercados, foram alvejados todos os itens que poderiam incidir variações no valor da Avaliação do Imóvel, bem como as vagas de garagem, mesmo porque, neste item em específico, quantidade de vagas na garagem, é um dos fatores “Valorizante” ou “Desvalorizante” do imóvel.

**Desta forma, foi possível obter, a princípio, 06 (seis) elementos, os quais foram tratados posteriormente por tratamento por fatores, como segue:**



Acima temos uma imagem do Google Earth, onde nota-se a localização dos elementos da pesquisa, em relação ao imóvel avaliando.



ELEMENTO 01																																		
<b>Endereço:</b> <u>Praca da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> <u>Gonzaga</u> <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Setor</b> <u>65</u> <b>Quadra</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Informante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Tipo:</b> <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>(13) 3233-1410</u> <b>Data:</b> <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.atrria.com.br/imovel/apartamento-a-venda-2-quartos-praca-independencia-santos-sp-no-boleto-aviso-com-garagem-85m2/0-024135-7304</u>																																	
DADOS DO ELEMENTO	DADOS DO EDIFÍCIO																																	
Área Útil (m²): 85,00m² Andar: 6º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas	Segurança: 1 Sistema de Lazer (opções): 0																																	
BENFEITORIAS																																		
Cota Parte Construção	ELEMENTO																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>85,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,644</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Foc:</b> 0,7152</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 120.559,58</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	85,00	25	Classe de Conservação	D		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,644	R = 20		<b>Foc:</b> 0,7152			<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070			<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²			<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 120.559,58			<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00			
Padrões	Área	Idade																																
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	85,00	25																																
Classe de Conservação	D																																	
Termo	máximo	3																																
Ir = 60	%vida:	42																																
K = 0,644	R = 20																																	
<b>Foc:</b> 0,7152																																		
<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070																																		
<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²																																		
<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 120.559,58																																		
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00																																		
<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 5.052,24/m²																																		

[COMPRAR](#)   [ALUGAR](#)   [ANUNCIE SEU ALUGUEL](#)

[REGISTRAR](#)   [LOGIN](#)

**Apartamento à venda**

Imóveis à venda - SP - Santos - Gonzaga - Praça Independência, 11

Quartos	Vagas	Área	Área total
2	1	85,00 m²	N/D

Preço de venda  
**R\$ 550.000,00**

RESPONSÁVEL PELO ANÚNCIO

R3

REAL ESTATE

R3 Real Estate

---

SOLICITE INFORMAÇÕES

Nome

Telefone


E-mail

Gostaria de mais informações sobre este imóvel? Por favor, entre em contato quando possível.


TELEFONE DO ANUNCIANTE

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 01.



ELEMENTO 02																																		
<b>Endereço:</b> <u>Praca da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> <u>Gonzaga</u> <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Setor</b> <u>65</u> <b>Quadra</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Informante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Tipo:</b> <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>(13) 3233-1410</u> <b>Data:</b> <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.atrria.com.br/imovel/apartamento-a-venda-2-quartos-praca-independencia-santos-sp-no-boleiro-novena-com-garagem-70m2/c4881361048</u>																																	
<b>DADOS DO ELEMENTO</b> Área Útil (m²): 79,00m² Andar: 5º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas	<b>DADOS DO EDIFÍCIO</b> Segurança: 1 Sistema de Lazer (opções): 0																																	
BENFEITORIAS																																		
<b>Cota Parte Construção</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>79,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">C</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,683</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Foc:</b> 0,7464</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 116.937,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 430.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	79,00	25	Classe de Conservação	C		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,683	R = 20		<b>Foc:</b> 0,7464			<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070			<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²			<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 116.937,55			<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 430.000,00			<b>ELEMENTO</b> 
Padrões	Área	Idade																																
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	79,00	25																																
Classe de Conservação	C																																	
Termo	máximo	3																																
Ir = 60	%vida:	42																																
K = 0,683	R = 20																																	
<b>Foc:</b> 0,7464																																		
<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070																																		
<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²																																		
<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 116.937,55																																		
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 430.000,00																																		
<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 3.962,82/m²																																		

**Apartamento à venda**  
Imóvel à venda - SP - Santos - Gonzaga - Praça Independência, 11



Quartos	Vagas	Área	Área total
2	1	79,00 m²	104,00 m²

Preço de venda  
R\$ 430.000,00

RESPONSÁVEL PELO ANÚNCIO  
**R3 REAL ESTATE**  
 R3 Real Estate

SOQUITE INFORMAÇÕES

Nome:

Telefone:

E-mail:

Gostaria de mais informações sobre este imóvel. Por favor, entre em contato quando possível.


[ENVIAR MENSAGEM](#)

[Contato via WhatsApp](#)

TELEFONE DO ANUNCIANTE

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 02.



ELEMENTO 03																												
<b>Endereço:</b> <u>Praca da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> Gonzaga <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Setor</b> <u>65</u> <b>Quadra</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>Cyra Imóveis</u> <b>Informante:</b> <u>Cyra Imóveis</u> <b>Tipo:</b> <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>(13) 4141-4667</u> <b>Data:</b> <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.casamineira.com.br/imovel/venda/apartamento-2-quartos-a-venda-no-gonzaga-santos-co/0330186</u>																											
DADOS DO ELEMENTO	DADOS DO EDIFÍCIO																											
<b>Área Útil (m²):</b> 115,00m² <b>Andar:</b> 8º <b>Quantidade de Quartos:</b> 2 quartos <b>Vagas de Garagem:</b> 1 vagas	<b>Segurança:</b> 1 <b>Sistema de Lazer (opções):</b> 0																											
BENFEITORIAS																												
Cota Parte Construção																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>115,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">C</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,683</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Foc:</td> <td>0,7464</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fator de ponderação do padrão:</td> <td>1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H82N:</td> <td>R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	115,00	25	Classe de Conservação	C		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,683	R = 20		Foc:		0,7464	Fator de ponderação do padrão:		1,070	H82N:		R\$ 1.853,41/m²	
Padrões	Área	Idade																										
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	115,00	25																										
Classe de Conservação	C																											
Termo	máximo	3																										
Ir = 60	%vida:	42																										
K = 0,683	R = 20																											
Foc:		0,7464																										
Fator de ponderação do padrão:		1,070																										
H82N:		R\$ 1.853,41/m²																										
<p align="center"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 170.225,55</p>																												
<p align="center"><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 490.000,00</p>	<p align="center"><b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 2.780,65/m²</p>																											

**Apartamento com 2 quartos, 115 m² à venda em Gonzaga**  
 Gonzaga, Santos - SP  
 115 m²   2 quartos   0 suítes   1 banheiro   1 vaga  
 Apartamento de 115m² de 02 dormitórios. Modernizado com instalação elétrica e hidráulica reformadas. Ampla sala com teto rebaixado e porcelanato, fino acabamento. Cozinha planejada e com piso porcelanato. Carpete de madeira nos dormitórios

**R\$ 490.000**  
 Condomínio R\$ 810  
 IPTU R\$ 155

Publicado por Cyra Imóveis  
 CRECI 31493-J-SP

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 03.



ELEMENTO 04																																		
<b>Endereço:</b> <u>Praca da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> <u>Gonzaga</u> <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Setor</b> <u>65</u> <b>Quadra</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Informante:</b> <u>R3 Real Estate</u> <b>Tipo:</b> <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>(13) 3233-1410</u> <b>Data:</b> <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.atrria.com.br/imovel/apartamento-a-venda-3-quartos-praca-independencia-santos-sp-no-bairro-gonzaga-com-garagem-115m2/4345560</u>																																	
DADOS DO ELEMENTO	DADOS DO EDIFÍCIO																																	
Área Útil (m²): 115,00m² Andar: 4º Quantidade de Quartos: 3 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas	Segurança: 1 Sistema de Lazer (opções): 0																																	
BENFEITORIAS																																		
Cota Parte Construção	ELEMENTO																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>115,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">D</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,644</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Foc:</b> 0,7152</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>R\$ 163.110,01</b></td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	115,00	25	Classe de Conservação	D		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,644	R = 20		<b>Foc:</b> 0,7152			<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070			<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²			<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b>			<b>R\$ 163.110,01</b>			
Padrões	Área	Idade																																
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	115,00	25																																
Classe de Conservação	D																																	
Termo	máximo	3																																
Ir = 60	%vida:	42																																
K = 0,644	R = 20																																	
<b>Foc:</b> 0,7152																																		
<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070																																		
<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²																																		
<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b>																																		
<b>R\$ 163.110,01</b>																																		
<b>VALOR TOTAL</b> <b>R\$ 750.000,00</b>	<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> <b>R\$ 5.103,39/m²</b>																																	

[COMPRAR](#)    [ALUGAR](#)    [ANUNCIE SEU ALUGUEL](#)

[REGISTRAR](#)    [LOGIN](#)

**Apartamento à venda**

Imóveis à venda - SP - Santos - Gonzaga - Praça Independência, 11

Quartos: 3 (1 Suite)

Vagas: 1

Área: 115,00 m²

Área total: 150,00 m²

Preço de venda: **R\$ 750.000,00**

RESPONSÁVEL PELO ANÚNCIO

R3

R3 Real Estate

---

SOLICITE INFORMAÇÕES

Nome:

Telefone:

E-mail:

Gostaria de mais informações sobre este imóvel. Por favor, entre em contato quando possível.


ENVIAR MENSAGEM


Contato via WhatsApp

TELEFONE DO ANUNCIANTE

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 04.






ELEMENTO 05																																		
<b>Endereço:</b> <u>Praca da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> Gonzaga <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Sector:</b> <u>65</u> <b>Quadra:</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>SILVIO REIS IMOVEIS</u> <b>Informante:</b> <u>SILVIO REIS IMOVEIS</u> Tipo: <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>(13) 3227-9001(13) 99</u> Data: <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.vivareal.com.br/imovel/apartamento-2-quartos-gonzaga-bairros-santos-com-garagem-120m2-quadra-34-2542027001/</u>																																	
DADOS DO ELEMENTO	DADOS DO EDIFÍCIO																																	
Área Útil (m²): 120,00m² Andar: 4º Quantidade de Quartos: 2 quartos Vagas de Garagem: 1 vagas	Segurança: 1 Sistema de Lazer (opções): 0																																	
BENFEITORIAS																																		
Cota Parte Construção	ELEMENTO																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>120,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">E</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,574</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Foc:</b> 0,6592</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 156.874,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	120,00	25	Classe de Conservação	E		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,574	R = 20		<b>Foc:</b> 0,6592			<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070			<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²			<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 156.874,99			<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00			
Padrões	Área	Idade																																
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	120,00	25																																
Classe de Conservação	E																																	
Termo	máximo	3																																
Ir = 60	%vida:	42																																
K = 0,574	R = 20																																	
<b>Foc:</b> 0,6592																																		
<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070																																		
<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²																																		
<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 156.874,99																																		
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 550.000,00																																		
<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 3.276,04/m²																																		



Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 05.



ELEMENTO 06																																								
<b>Endereço:</b> <u>Praça da Independência, 11</u> <b>Cidade:</b> <u>Santos</u> <b>Bairro:</b> <u>Gonzaga</u> <b>IF :</b> <u>6626</u> <b>Setor</b> <u>65</u> <b>Quadra</b> <u>34</u> <b>Lat</b> <u>23°58'2,91"S</u> <b>Long</b> <u>46°19'59,94"O</u>	<b>Ofertante:</b> <u>Lopes Litoral</u> <b>Informante:</b> <u>Lopes Litoral</u> <b>Tipo:</b> <u>oferta</u> <b>Telefone:</b> <u>13) 3202-2900</u> <b>Data:</b> <u>jun/22</u> <b>Site:</b> <u>https://www.casamineira.com.br/imovel/venda/apartamento-4-quartos-a-venda-no-gonzaga-santos-667025669</u>																																							
DADOS DO ELEMENTO	DADOS DO EDIFÍCIO																																							
Área Útil (m²): 150,00m² Andar: 6º Quantidade de Quartos: 4 quartos Vagas de Garagem: 2 vagas	Segurança: 1 Sistema de Lazer (opções): 0																																							
BENFEITORIAS																																								
Cota Parte Construção																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Padrões</th> <th>Área</th> <th>Idade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residencial Apartamento Médio Sem Elevador</td> <td>150,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Classe de Conservação</td> <td colspan="2">C</td> </tr> <tr> <td>Termo</td> <td>máximo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Ir = 60</td> <td>%vida:</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>K = 0,683</td> <td>R = 20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Foc:</b> 0,7464</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 222.033,33</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL</b> R\$ 1.060.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Padrões	Área	Idade	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	150,00	25	Classe de Conservação	C		Termo	máximo	3	Ir = 60	%vida:	42	K = 0,683	R = 20		<b>Foc:</b> 0,7464			<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070			<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²			<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 222.033,33			<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 1.060.000,00			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELEMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 5.586,44/m²</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTO				<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 5.586,44/m²	
Padrões	Área	Idade																																						
Residencial Apartamento Médio Sem Elevador	150,00	25																																						
Classe de Conservação	C																																							
Termo	máximo	3																																						
Ir = 60	%vida:	42																																						
K = 0,683	R = 20																																							
<b>Foc:</b> 0,7464																																								
<b>Fator de ponderação do padrão:</b> 1,070																																								
<b>H82N:</b> R\$ 1.853,41/m²																																								
<b>VALOR DA CONSTRUÇÃO</b> R\$ 222.033,33																																								
<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 1.060.000,00																																								
ELEMENTO																																								
																																								
<b>VALOR UNITÁRIO DE TERRENO</b> R\$ 5.586,44/m²																																								

**Apartamento com 4 quartos, 150 m² à venda em Gonzaga**  
 Praça Independência, Santos - SP, 11060-100  
 150 m² • 4 quartos • 3 suítes • 6 banheiros • 2 vagas  
 Fantástico imóvel na Praça da Independência! São dois apartamentos transformados num só! Toda a mobília e eletrodomésticos permanecem! Rico em planejados, com acabamento de alto padrão! Fechando negócio, você só precisa

R\$ 1.060.000  
 Condomínio R\$ 1.770  
 IPTU R\$ 250  
 Fale com o anunciante  
 Anunciado por: Lopes Litoral

Acima, nota-se o anúncio referente a oferta do Elemento Comparativo 06.

## V.2 Fatores Homogeneizantes

Os fatores aplicáveis a cota parte construção e cota parte terreno vem representados nos quadros a seguir:

- **Fator oferta:** foi aplicada, para elementos em ofertas, uma depreciação de 10% de seu valor, a fim de vislumbrar a elasticidade do mercado imobiliário, bem como em função do número expressivo de ofertas na região;

A aplicação do fator fonte forneceu os seguintes resultados para a cota parte construção e cota parte terreno:

Ref.	Valor Unitário - Construção
ELEMENTO 01	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>

Ref.	Valor Unitário - Terreno
ELEMENTO 01	R\$ 4.405,18/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 3.418,51/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 2.354,56/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 4.451,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 2.817,71/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 4.879,78/m <sup>2</sup>

- **Fator Padrão Construtivo:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Padrão Construtivo			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>

- **Fator Conservação e Obsolescência:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Conservação e Obsolescência			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	0,98	-22,94	-0,02	R\$ 1.395,41/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,98	-36,33	-0,02	R\$ 1.443,90/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,98	-36,33	-0,02	R\$ 1.443,90/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	0,98	-22,94	-0,02	R\$ 1.395,41/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,98	-36,33	-0,02	R\$ 1.443,90/m <sup>2</sup>

- **Fator Andar:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Andar			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	0,96	-50,79	-0,04	R\$ 1.367,56/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,96	-53,00	-0,04	R\$ 1.427,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,96	-53,00	-0,04	R\$ 1.427,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,96	-53,00	-0,04	R\$ 1.427,22/m <sup>2</sup>

- **Fator Quarto:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Construção	Fator Quarto			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	1,03	44,41	0,03	R\$ 1.462,76/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	1,03	46,35	0,03	R\$ 1.526,57/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	1,03	46,35	0,03	R\$ 1.526,57/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 1.418,35/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 1.307,29/m <sup>2</sup>	1,03	40,93	0,03	R\$ 1.348,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 1.480,22/m <sup>2</sup>	0,99	-20,28	-0,01	R\$ 1.459,94/m <sup>2</sup>

- **Fator Índice Fiscal:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Índice Fiscal			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.405,18/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.405,18/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 3.418,51/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.418,51/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 2.354,56/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.354,56/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 4.451,22/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.451,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 2.817,71/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.817,71/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 4.879,78/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.879,78/m <sup>2</sup>

- **Fator Vagas de Garagem:** Calculado conforme descrito no Item “IV.2 Tratamento por fatores”.

Ref.	Valor Unitário - Terreno	Fator Vagas de Garagem			
		Fator	Diferença	Efeito do fator	VUcorr.
ELEMENTO 01	R\$ 4.405,18/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.405,18/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 02	R\$ 3.418,51/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 3.418,51/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 03	R\$ 2.354,56/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.354,56/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 04	R\$ 4.451,22/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 4.451,22/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 05	R\$ 2.817,71/m <sup>2</sup>	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.817,71/m <sup>2</sup>
ELEMENTO 06	R\$ 4.879,78/m <sup>2</sup>	0,97	-160,34	-0,03	R\$ 4.719,43/m <sup>2</sup>

- ✓ **Atualização:** Todos os elementos são válidos para o mês de **Junho de 2022.**

O grande diferencial da nova norma é que é preciso proceder à combinação dos fatores supra a fim de selecionar uma que represente o verdadeiro valor unitário de venda de lotes na região. As combinações testadas seguem apresentadas abaixo:

### Combinações Testadas

<b>Comb Construção</b>	Fpd	Fco	Fa	Fq
<b>Comb Terreno</b>	Fif	Fvg		

Para a combinação, fez-se o cálculo do valor médio, do desvio-padrão, do coeficiente de variação (CV) e dos limites de Chauvenet, como mostra a tabela a seguir:

Ref.	Combinação
1	R\$ 5.794,21/m <sup>2</sup>
2	R\$ 4.855,75/m <sup>2</sup>
3	R\$ 3.791,80/m <sup>2</sup>
4	R\$ 5.846,62/m <sup>2</sup>
5	R\$ 4.165,93/m <sup>2</sup>
6	R\$ 6.090,04/m <sup>2</sup>
<b>média</b>	<b>R\$ 5.090,73/m<sup>2</sup></b>
<b>desvio</b>	R\$ 965,67/m <sup>2</sup>
<b>CV</b>	<b>19%</b>
<b>Linferior</b>	<b>R\$ 3563,51/m<sup>2</sup></b>
<b>Lsuperior</b>	<b>R\$ 6617,94/m<sup>2</sup></b>

Após as iterações de praxe elencou o Perito como combinação representativa da formação do valor unitário do exposta na tabela supra, uma vez que esta aplica todos os fatores, fornecendo um Valor Unitário de **R\$ 5.090,73/m<sup>2</sup> (Cinco Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos por Metro Quadrado)**, conforme destacado na tabela.

#### V.2.i Grau de Precisão

Conforme acima relatado, a nova norma estabelece que o resultado encontrado deva ser classificado em um grau de precisão, função da amplitude do intervalo de confiança de 80% para a média, que procedendo-se aos cálculos (automaticamente pelo programa), obtém-se a tabela a seguir:

PRECISÃO - NBR 14653			
Média Saneada		R\$ 5090,73/m <sup>2</sup>	
Desvio-Padrão		R\$ 965,67/m <sup>2</sup>	
Erro-Padrão		581,84	
IC(significância=20%)	R\$ 4508,89/m <sup>2</sup>	< VUmed <	R\$ 5672,57/m <sup>2</sup>
Amplitude do IC		23%	
O Conjunto dos Fatores atingiu o Grau III			

Da tabela supra, certifica o signatário que o modelo proposto atingiu **GRAU III DE PRECISÃO**.

## V.2.ii Grau de Fundamentação

Conforme exposto na tabela 4 do item 9.2.2.1 da NBR 14653, há que se calcular o intervalo de ajuste para cada fator individualmente e para o conjunto de fatores, com posterior classificação segundo um grau de fundamentação.


Como o conjunto dos fatores resultou em valores dentro do intervalo 0,8 a 1,25, o conjunto dos fatores atingiu **GRAU III DE FUNDAMENTAÇÃO**.

Ref.	Vu	Combinação	FG
1	5.823,53	5.794,21	0,99
2	4.898,73	4.855,75	0,99
3	3.834,78	3.791,80	0,99
4	5.869,57	5.846,62	1,00
5	4.125,00	4.165,93	1,01
6	6.360,00	6.090,04	0,96

Onde:

- Ref = elemento de referência;
- Vu = valores unitários não homogeneizados;
- Comb = valores unitários homogeneizados;
- FG = fator de ajuste global;

Apresenta-se a seguir o gráfico da bissetriz:



**Gráfico** – Bissetriz dos quadrantes ímpares.

**A) ELEMENTOS DISCREPANTES:** Por não se afastarem da faixa supra não houve valores discrepantes.

**B) VALOR MÉDIO SANEADO OU UNITÁRIO PROPOSTO PARA A REFERIDA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NO EDIFÍCIO CAMPOS ELÍSEOS NO BAIRRO GONZAGA – SANTOS/SP, É DE:**

$$Q = R\$ 5.090,73/m^2$$

**(Cinco Mil, Noventa Reais e Setenta e Três Centavos por Metro Quadrado)**

**Junho/2022**

## VI VALOR DA UNIDADE HABITACIONAL

Com fulcro no valor unitário calculado no item retro, pode-se calcular o valor total do imóvel, conforme segue:

IMÓVEL AVALIANDO	
Área útil Avaliando	109,74 m <sup>2</sup>
VU Homogeneizado	R\$ 5.090,73 /m <sup>2</sup>
Padrão Construtivo	Residencial Apartamento Médio Sem Elevador
Andar	4°
Quartos	3
Vagas de Garagem	1
<b>VALOR TOTAL DO AVALIANDO</b>	<b>R\$ 558.656,32</b>

Assim, conforme demonstrado na tabela acima, temos o valor total, para a unidade habitacional, de:-

$$V_1 = \text{R\$ } 558.656,32$$

**(Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**Junho/2022**

## VI.1 Grau de Fundamentação

A tabela a seguir apresenta o cálculo da fundamentação do presente trabalho técnico de avaliação, a saber:

Item	Descrição	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todos os fatores avaliados	Completa quanto aos fatores utilizados no tratamento	Adoção da situação paradigma
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	12	5	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto e características observadas pelo Autor do Laudo	Apresentação de informações relativas a todas as características dos dados analisadas	Apresentação de informações relativas à todas as características dos dados correspondentes aos fatores utilizados
4	Intervalo admissível de ajuste para o conjunto de fatores	0,80 a 1,25	0,50 a 2,00	0,40 a 2,50*


\*No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.

Os campos identificados pela cor cinza mostram os resultados obtidos no presente trabalho técnico. De posse da tabela supra, pode-se enquadrar o presente trabalho de avaliação no GRAU II DE FUNDAMENTAÇÃO.

## VII ENCERRAMENTO

Dada por cumprida a missão, encerra-se o presente Laudo Pericial de Avaliação, que vai editado em 52 (cinquenta e duas) folhas todas em seu anverso, seguindo esta última datada e assinada para todos os fins de Direito, colocando-se a inteira disposição deste R. Juízo para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

São Paulo, 7 de Junho de 2022.



**MARCIO MONACO FONTES**  
Perito Judicial  
CREA-SP nº 5.061.409.897  
IBAPE-SP 1283

*Em atenção ao que determina o Provimento Nº 755/01 do Conselho Superior da Magistratura, Artigo 5º, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 07/06/01, este Signatário informa, que se encontra arquivado nesta E. Vara, à disposição das partes, seu "Curriculum Vitae", acompanhado dos documentos exigidos pelos demais Artigos.*

Tel: (11) 3101-2672 - e-mail: pericias@monacofontes.com.br

Para mais informações, entre em contato conosco através do QR Code

